

PAR-KER[®]

Original Ceramic Parket

VENIS[®]

PORCELANOSA Grupo

PAR-KER®
Original Ceramic Parquet

PAR-KER®
Original Ceramic Parquet

Más ecológico. Porque evita la tala de árboles. Conserva nuestros bosques, y contribuye a mantener el deteriorado equilibrio medioambiental en la Tierra del siglo XXI.

Más resistente. Soporta sin alteraciones la radiación solar, el uso, y el paso del tiempo, de manera que mejora sensiblemente las características técnicas de la madera natural, reinventando incluso su belleza.

Más seguro. Es ignífugo y, por tanto, resiste la acción del fuego sin propagarlo. Su superficie antideslizante lo convierte, además, en un material óptimo para la utilización en zonas húmedas y exteriores.

Mejor, porque repele el agua y mantiene en su presencia tanto la estructura formal de las piezas, como el aspecto y capacidad de resistencia.

PAR-KER. El auténtico parquet cerámico.

PAR-KER®
Original Ceramic Parquet

The most ecological. Because it prevents trees from being felled. An initiative that conserves our woodlands and thereby contributes to redressing the environmental balance of 21st century Earth.

More resistant. It withstands solar radiation and wear and tear, undergoing no change in appearance, substantially improving on real wood's technical characteristics without relinquishing its beauty.

Safer. It is fire retardant, withstanding fire and stopping it from spreading. Thanks to its non-slip surface, it is also the perfect choice for wet areas and outdoor environments.

Better. Because the flooring repels water and conserves its formal structure, appearance and resistance.

PAR-KER. Genuine ceramic parquet flooring.



Diseño sostenible

La preocupación por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente han sido una prioridad constante para el Grupo PORCELANOSA desde su fundación. La sostenibilidad de nuestro estilo de vida y su necesario equilibrio con el medio ambiente necesita de hechos concretos y acciones tangibles. PORCELANOSA Grupo, anticipándose a esta nueva dinámica, lleva más de 40 años mejorando su sistema productivo, para minimizar su impacto en el medio ambiente.

Sustainable Design

Concern for the environment and the conservation of nature has always been one of the ongoing priorities for the PORCELANOSA Group. Ensuring a sustainable lifestyle and environmental balance requires specific decisions and tangible actions. PORCELANOSA Group has always been at the forefront of this concern, and has been working to minimise the impact of its production systems on the environment for more than 40 years.

6 - Hampton Brown

8 - Hampton Beige

10 - Hampton Grey

12 - Montreal Noce

14 - Montreal Nogal

16 - Montreal Vintage

18 - Montreal White

20 - Canada Cooper

22 - Canada White Wash

24 - Alaska Alder

26 - Alaska Natural

28 - Alaska Grey

30 - Montana Honey

32 - Montana Noce

34 - Montana Doussie

36 - Montana Cottage

38 - Montana Blank

40 - Montana Taupe

42 - Abete Bianco

44 - Cream

46 - Foresta

48 - Grigio

50 - Kenya

52 - Mogano

54 - Nogal

56 - Roble

58 - Wengé

60 - White

Hampton Brown



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 22x90 cm (x10.5 mm) 8 5/8" X35 3/8"
V5050012 - 100135338 / G372



Tavola 14.3x90 cm (x10.5 mm) 5 5/8" X35 3/8"
V2950032 - 100135337 / G372

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | |
|--|---------------------------------------|---|-------|---------|-------------------------|
| Antracita | ≤0.1% | - | - | 3 | |
| Colocación Fixing | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | | x Palet | |
| Pieza Piece | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * Kg* |
| Tavola 22x90 cm | 6 | 1.19 | 28.98 | 52 | 61.78 1540 |
| Tavola 14.3x90 cm | 8 | 1.03 | 25.04 | 60 | 61.80 1502 |
| Zócalo 10x44.3 cm | 20 | 0.88 | 17.94 | 72 | 63.79 1369 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x90 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 259 |
| Huella Téc. 31.6x90 cm | 2 | 0.62 | 17.18 | 13 | 8.16 223 |

Zócalo

10x44.3 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/2"
V4859945 - 100138301 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" X35 3/8"
V75900262 - 100140188 / G160



Huella Técnica

31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" X35 3/8"
V7570015 - 100138287 / G146



Hampton Beige



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 22x90 cm (x10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"
V5050010 - 100135336 / G372



Tavola 14.3x90 cm (x10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"
V2950029 - 100135335 / G372

| | | | | | |
|---|--|--|---------|-----|----------------------|
| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | |
| Marrón | ≤0.1% | - | - | 3 | |
| Colocación Fixing | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | x Palet | | |
| Pieza Piece | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * Kg* |
| Tavola 22x90 cm | 6 | 1.19 | 28.98 | 52 | 61.78 1540 |
| Tavola 14.3x90 cm | 8 | 1.03 | 25.04 | 60 | 61.80 1502 |
| Zócalo 10x44.3 cm | 20 | 0.87 | 17.94 | 72 | 63.79 1369 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x90 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 259 |
| Huella Téc. 31.6x90 cm | 2 | 0.62 | 17.18 | 13 | 8.16 223 |

Zócalo

10x44.3 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/2"
V4859944 - 100138300 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 35 3/8"
V75900261 - 100140187 / G160



Huella Técnica

31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 35 3/8"
V7570014 - 100138286 / G146



Hampton Grey

edilose
VENIS



Gres Porcelánico

Porcelain tile

V3

rectificado
rectified

mate-brillo
matt-gloss

destonificado
tone variations

exteriores
exteriors



Tavola 22x90 cm (x10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

V5050013 - 100135420 / G372



Tavola 14.3x90 cm (x10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

V2950030 - 100135339 / G372

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | |
|--|---------------------------------------|---|-------|---------|-------------------------|
| Cemento | ≤0.1% | - | - | 3 | |
| Colocación Fixing | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | | x Palet | |
| Pieza Piece | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * Kg* |
| Tavola 22x90 cm | 6 | 1.19 | 28.98 | 52 | 61.78 1540 |
| Tavola 14.3x90 cm | 8 | 1.03 | 25.04 | 60 | 61.80 1502 |
| Zócalo 10x44.3 cm | 20 | 0.88 | 17.94 | 72 | 63.79 1369 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x90 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 259 |
| Huella Téc. 31.6x90 cm | 2 | 0.62 | 17.18 | 13 | 8.16 223 |

Zócalo

10x44.3 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"

V4859946 - 100138302 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

V7590263 - 100140189 / G160



Huella Técnica

31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

V7570016 - 100138266 / G146



Montreal Noce



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 22x90 cm (x10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"
V5050009 - 100120741 / G372



Tavola 14.3x90 cm (x10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"
V2950022 - 100120740 / G372

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|-----|------------------|-----------------|
| Marrón | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación Fixing | | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | x Palet | | | |
| Pieza Piece | Pieces | M ² * | Kg [*] | Box | M ² * | Kg [*] |
| Tavola 22x90 cm | 6 | 1.19 | 28.98 | 52 | 61.78 | 1540 |
| Tavola 14.3x90 cm | 8 | 1.03 | 25.04 | 60 | 61.80 | 1502 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.82 | 72 | 62.64 | 1355 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x90 cm | 1 | 0.45 | 12.00 | 16 | 7.21 | 192 |
| Huella Téc. 31.6x90 cm | 2 | 0.62 | 17.18 | 13 | 8.16 | 223 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"
V7060057 - 100121580 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 35 3/8"
V7590242 - 100121746 / G160



Huella Técnica

31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 35 3/8"
V7570007 - 100121742 / G146



Montreal Nogal



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V4



Tavola 22x90 cm (x10.5 mm) 8 5/8" x35 3/8"
V5050005 - 100113260 / G372



Tavola 14.3x90 cm (x10.5 mm) 5 5/8" x35 3/8"
V2950018 - 100113259 / G372

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | | |
|--|---------------------------------------|---|---------|-----|------------------|------|
| Marrón | ≤0.1% | - | - | 4 | | |
| Colocación Fixing | | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | x Palet | | | |
| Pieza Piece | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 22x90 cm | 6 | 1.19 | 28.98 | 52 | 61.78 | 1540 |
| Tavola 14.3x90 cm | 8 | 1.03 | 25.04 | 60 | 61.80 | 1502 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.82 | 72 | 62.64 | 1355 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x90 cm | 1 | 0.45 | 12.00 | 16 | 7.21 | 192 |
| Huella Téc. 31.6x90 cm | 2 | 0.62 | 17.18 | 13 | 8.16 | 223 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4"x17 1/8"
V7060051 - 100113504 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x35 3/8"
V7590220 - 100113287 / G160



Huella Técnica

31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x35 3/8"
V7570003 - 100117650 / G146



Montreal Vintage



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 22x90 cm (x10.5 mm) 8 5/8" X35 3/8"
V5050006 - 100113262 / G372



Tavola 14.3x90 cm (x10.5 mm) 5 5/8" X35 3/8"
V2950016 - 100113261 / G372

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|-----|--------------------------------|
| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | |
| Caramelo | ≤0.1% | - | - | 3 | |
| Colocación Fixing | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | x Palet | | |
| Pieza Piece | Pieces | M ² | Kg [*] | Box | M ² Kg [*] |
| Tavola 22x90 cm | 6 | 1.19 | 28.98 | 52 | 61.78 1540 |
| Tavola 14.3x90 cm | 8 | 1.03 | 25.04 | 60 | 61.80 1502 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.82 | 72 | 62.64 1355 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x90 cm | 1 | 0.45 | 12.00 | 16 | 7.21 192 |
| Huella Téc. 31.6x90 cm | 2 | 0.62 | 17.18 | 13 | 8.16 223 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4"x17 1/8"
V7060050 - 100113505 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x35 3/8"
V7590222 - 100113288 / G160



Huella Técnica

31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x35 3/8"
V7570004 - 100117651 / G146



Montreal White



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 22x90 cm (x10.5 mm) 8 5/8" X35 3/8"
V5050007 - 100113294 / G372



Tavola 14.3x90 cm (x10.5 mm) 5 5/8" X35 3/8"
V2950017 - 100113263 / G372

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V |
|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Gris | ≤0.1% | - | - | 3 |

| Colocación Fixing | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk |

| Embalaje Packaging | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|-------|---------|------------------|------|
| Descripción Description | x Caja Box | | | x Palet | | |
| Pieza Piece | Pieces | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 22x90 cm | 6 | 1.19 | 28.98 | 52 | 61.78 | 1540 |
| Tavola 14.3x90 cm | 8 | 1.03 | 25.04 | 60 | 61.80 | 1502 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.82 | 72 | 62.64 | 1355 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x90 cm | 1 | 0.45 | 12.00 | 16 | 7.21 | 192 |
| Huella Téc. 31.6x90 cm | 2 | 0.62 | 17.18 | 13 | 8.16 | 223 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4"x17 1/8"
V7060049 - 100113499 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" X35 3/8"
V7590221 - 100113289 / G160



Huella Técnica

31.6x90 cm (x10.5 mm) 12 1/2" X35 3/8"
V7570002 - 100117652 / G146



Canada Copper



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920072 - 100099181 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|--|---|--|---------|-----|------------------|------|
| Caramelo | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 17.80 | 72 | 62.64 | 1281 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4"x17 1/8"
V7060052 - 100113672 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7590173 - 100105499 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520211 - 100117559 / G180



Canada White Wash



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V2



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920073 - 100099183 / G384



Block 21.9x66 cm (x10.1 mm) 8 5/8" x 26"
V5219953 - 100099184 / G359

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | |
|--|---------------------------------------|---|-------|---------|--------------------|
| Manhattan | ≤0.1% | - | - | 2 | |
| Colocación Fixing | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | | x Palet | |
| Pieza Piece | Pieces | M ² * | Kg* | Box | M ² Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 1552 |
| Block 21.9x66 cm | 7 | 1.01 | 25.00 | 42 | 42.48 1060 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 17.80 | 72 | 62.64 1281 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"
V7060056 - 100121369 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7590175 - 100105500 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520209 - 100117560 / G180



Alaska Alder



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920048 - 100088439 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorbtion</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|---|--|--|---------|-----|------------------|------|
| Marrón | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.63 | 1326 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4"x17 1/8"
V7060055 - 100115149 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7590176 - 100105496 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520199 - 100117553 / G180



Alaska Natural



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"

V5920050 - 100088442 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|---|--|--|---------|-----|------------------|------|
| Marrón | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.63 | 1326 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"

V7060000 - 100092766 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"

V7590178 - 100105498 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"

V7520210 - 100117555 / G180



Alaska Grey



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"

V5920049 - 100088440 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | |
|---|--|--|-------|---------|-------------------------|
| Antracita | ≤0.1% | - | - | 3 | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | | x Palet | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.63 1326 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.18 | 16 | 9.62 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"


V7060002 - 100092764 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"

V7590190 - 100105588 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"

V7520202 - 100117554 / G180



Montana Honey



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920058 - 100091787 / G384



Block 21.9x66 cm (x10.1 mm) 8 5/8" x 26"
V5219940 - 100091853 / G359

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | | |
|--|---------------------------------------|---|---------|-----|-------|------|
| Marrón | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación Fixing | | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | x Palet | | | |
| Pieza Piece | Pieces | M** | Kg* | Box | M** | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Block 21.9x66 cm | 7 | 1.01 | 25.00 | 42 | 42.48 | 1049 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.64 | 1335 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4"x17 1/8"
V7060047 - 100110822 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520143 - 100103768 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520219 - 100117577 / G180



Pav: Montana Honey 19.3x120 cm

Montana Noce



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920060 - 100091856 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | |
|---|--|--|-------|---------|--------------------|
| Antracita | ≤0.1% | - | - | 3 | |
| Colocación Fixing | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | | x Palet | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.64 1335 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"
V7060044 - 100110242 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520174 - 100105504 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520216 - 100117578 / G180



Montana Doussie



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920059 - 100091849 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|---|--|--|---------|-----|------------------|------|
| Marrón | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.64 | 1335 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.76 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"
V7071606 - 100092040 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520181 - 100105503 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520217 - 100117576 / G180



Montana Cottage



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920056 - 100091786 / G384



Block 21.9x66 cm (x10.1 mm) 8 5/8" x 26"
V5219939 - 100091846 / G359

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|---|--|--|---------|-----|------------------|------|
| Antracita | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Block 21.9x66 cm | 7 | 1.01 | 25.00 | 42 | 42.48 | 1049 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.64 | 1335 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"
V7060046 - 100110821 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520139 - 100103767 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520203 - 100117575 / G180



Montana Blank



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V2



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920062 - 100093013 / G384

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|-----|----------------|-----------------|
| Blanco | ≤0.1% | - | - | 2 | | |
| Colocación Fixing | | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | x Palet | | | |
| Pieza Piece | Pieces | M ² | Kg [*] | Box | M ² | Kg [*] |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.64 | 1335 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 50 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 30 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"
V7060005 - 100093029 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520179 - 100105502 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520221 - 100117574 / G180



Montana Taupe



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920061 - 100093016 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|---|--|--|---------|-----|------------------|------|
| Manhattan | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación Fixing | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 32.34 | 48 | 66.72 | 1552 |
| Zócalo 10x43.5 cm | 20 | 0.87 | 18.42 | 72 | 62.64 | 1353 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x43.5 cm (x9.5 mm) 4" x 17 1/8"
V7060053 - 100113674 / G11



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520186 - 100105526 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520205 - 100117574 / G180



Abete Bianco



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Block 21.9x66 cm (x10.1 mm) 8 5/8"x26"
V5210500 - 100026105 / G359

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|---|--|--|---------|-----|------------------|------|
| Gris | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación Fixing | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Pieces | M ³ * | Kg* | Box | M ³ * | Kg* |
| Block 21.9x66 cm | 7 | 1.01 | 25.00 | 42 | 42.48 | 1060 |
| Zócalo 10x44 cm | 20 | 0.88 | 20.40 | 42 | 36.96 | 856 |
| Huella Téc. 31.6x66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.42 | 496 |

Zócalo

10x44 cm (x10.1 mm) 4"x17 3/8"
V7070165 - 100027199 / G11



Huella Técnica

31.6x66 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x26"
V7700001 - 100117552 / G130



Cream



rectificado
rectified



mate
matt



exteriores
exteriors

Gres Porcelánico

Porcelain tile

V2



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"

V5920039 - 100073586 / G384

| Junta recomendada recommended joint | Absorción de agua water absorption | Resistencia al deslizamiento slip resistance | R | V | | |
|--|---------------------------------------|---|---------|-----|------------------|------|
| Beige | ≤0.1% | Clase 0 | - | 2 | | |
| Colocación Fixing | | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | x Palet | | | |
| Pieza Piece | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 33.06 | 48 | 66.72 | 1587 |
| Zócalo 10x59.6 cm | 18 | 1.07 | 26.26 | 56 | 60.07 | 1470 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x59.6 cm (x10.5 mm) 4" x 23 1/2"

V4830042 - 100110297 / G30



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"

V7520182 - 100105529 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"

V7520218 - 100117593 / G180



Foresta



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920017 - 100069288 / G384



Tavola Antislip 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920043 - 100083528 / G384



anti-slip

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
|---|--|--|---------|-----|------------------|------|
| Antracita | ≤0.1% | Clase 1 | 9 | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * | Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 33.06 | 48 | 66.72 | 1587 |
| T. Antislip 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 33.06 | 48 | 66.72 | 1587 |
| Zócalo 10x59.6 cm | 18 | 1.07 | 26.26 | 56 | 60.07 | 1470 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 | 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 | 581 |

Zócalo

10x59.6 cm (x10.5 mm) 4" x 23 1/2"
V4830041 - 100110245 / G30



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520144 - 100103769 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520208 - 100117594 / G180



Grigio



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920034 - 100073590 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | |
|---|--|--|-------|---------|--------------------|
| Antracita | ≤0.1% | - | - | 3 | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | | x Palet | |
| Pieza <i>Piece</i> | Pieces | M ³ * | Kg* | Box | M ² Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 33.06 | 48 | 66.72 1587 |
| Zócalo 10x59.6 cm | 18 | 1.07 | 26.26 | 56 | 60.07 1470 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 581 |

Zócalo

10x59.6 cm (x10.5 mm) 4"x23 1/2"
V7150114 - 100032319 / G30



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520142 - 100103770 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520206 - 100117595 / G180



Kenya



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920018 - 100069301 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | |
|---|--|--|-------|---------|--------------------|
| Negro | ≤0.1% | Clase 1 | 9 | 3 | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | | x Palet | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 33.06 | 48 | 66.72 1587 |
| Zócalo 10x59.6 cm | 18 | 1.07 | 26.26 | 56 | 60.07 1470 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 581 |

Zócalo

10x59.6 cm (x10.5 mm) 4"x23 1/2"
V4830047 - 100111582 / G30



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520185 - 100105530 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"
V7520220 - 100117596 / G180



Mogano



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"
V5920033 - 100073592 / G384

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | |
|---|--|--|-------|---------|--------------------|
| Antracita | ≤0.1% | Clase 1 | 9 | 3 | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | | x Palet | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 | 33.06 | 48 | 66.72 1587 |
| Zócalo 10x59.6 cm | 18 | 1.07 | 26.26 | 56 | 60.07 1470 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 | 16.88 | 16 | 9.62 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 | 22.35 | 26 | 21.77 581 |

Zócalo

10x59.6 cm (x10.5 mm) 4" x 23 1/2"
V4830048 - 100111583 / G30



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520183 - 100105531 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
V7520207 - 100117597 / G180



Nogal



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Block 21.9x66 cm (x10.1 mm) 8 5/8" x 26"
V5210504 - 100026114 / G359

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------|------------|-----------------------|------------|
| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
| Tabaco | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M³* | Kg* | Box | M²* | Kg* |
| Block 21.9x66 cm | 7 | 1.01 | 25.00 | 42 | 42.48 | 1060 |
| Zócalo 10x44 cm | 20 | 0.88 | 20.40 | 42 | 36.96 | 856 |
| Huella Téc. 31.6x66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.42 | 496 |

Zócalo

10x44 cm (x10.1 mm) 4" x 17 3/8"
V7070169 - 100027211 / G11



Huella Técnica

31.6x66 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 26"
V7700022 - 100117589 / G130



Roble



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Block 21.9x66 cm (x10.1 mm) 8 5/8" x 26"
V5210505 - 100026116 / G359

| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | |
|---|--|--|-------|---------|-------------------------|
| Caramelo | ≤0.1% | Clase 1 | - | 3 | |
| Colocación Fixing | | | | | |
| Recomendamos We recommend: Butech | Adhesivo Adhesive: Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | | |
| Embalaje Packaging | | | | | |
| Descripción Description | x Caja Box | | | x Palet | |
| Pieza Piece | Piezas | M ² * | Kg* | Box | M ² * Kg* |
| Block 21.9x66 cm | 7 | 1.01 | 25.00 | 42 | 42.48 1060 |
| Zócalo 10x44 cm | 20 | 0.88 | 20.40 | 42 | 36.96 856 |
| Huella Téc. 31.6x66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.42 496 |

Zócalo

10x44 cm (x10.1 mm) 4" x 17 3/8"
V7070172 - 100027217 / G11



Huella Técnica

31.6x66 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 26"
V7700012 - 100117591 / G130



Wengé



Gres Porcelánico
Porcelain tile
V3



Block 21.9x66 cm (x10.1 mm) 8 5/8" x 26"
V5210503 - 100026111 / G359

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------|------------|-----------------------|------------|
| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V | | |
| Antracita | ≤0.1% | - | - | 3 | | |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta <i>Grout:</i> Colorstuk | | | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | | | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M²* | Kg* | Box | M²* | Kg* |
| Block 21.9x66 cm | 7 | 1.01 | 25.00 | 42 | 42.48 | 1060 |
| Zócalo 10x44 cm | 20 | 0.88 | 20.40 | 42 | 36.96 | 856 |
| Huella Téc. 31.6x66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.42 | 496 |

Zócalo

10x44 cm (x10.1 mm) 4" x 17 3/8"
V7070168 - 100027208 / G11



Huella Técnica

31.6x66 cm (x10.5 mm) 12 1/2" x 26"
V7700025 - 100117603 / G130



White



rectificado
rectified



matt
matt



exteriores
exteriors

Gres Porcelánico

Porcelain tile

V2




Tavola 19.3x120 cm (x10.5 mm) 7 5/8" x 47 1/4"

V5920030 - 100073598 / G384

| | | | | |
|---|--|--|------------|----------------------------------|
| Junta recomendada <i>recommended joint</i> | Absorción de agua <i>water absorption</i> | Resistencia al deslizamiento <i>slip resistance</i> | R | V |
| Blanco | ≤0.1% | Clase 0 | - | 2 |
| Colocación <i>Fixing</i> | | | | |
| Recomendamos <i>We recommend:</i> Butech | Adhesivo <i>Adhesive:</i> Super-One | Junta Grout: Colorstuk | | |
| Embalaje <i>Packaging</i> | | | | |
| Descripción <i>Description</i> | x Caja <i>Box</i> | | x Palet | |
| Pieza <i>Piece</i> | Piezas | M²* Kg* | Box | M²* Kg* |
| Tavola 19.3x120 cm | 6 | 1.39 33.06 | 48 | 66.72 1587 |
| Zócalo 10x59.6 cm | 18 | 1.07 26.26 | 56 | 60.07 1470 |
| Pel. Esc. 18.5x31.6x120 cm | 1 | 0.60 16.88 | 16 | 9.62 258 |
| Huella Téc. 31.6x120 cm | 2 | 0.83 22.35 | 26 | 21.77 581 |

Zócalo

10x59.6 cm (x10.5 mm) 4"x23 1/2"

V4830000 - 100062805 / G30



Peldaño Escalera

18.5x31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"

V7590191 - 100105609 / G170



Huella Técnica

31.6x120 cm (x10.5 mm) 12 1/2"x47 1/4"

V7520222 - 100117600 / G180




HUELLA TÉCNICA


No disponible en stock. Consultar condiciones

Not in stock. Check conditions

A- HUELLA TÉCNICA
DETALLE *DETAIL*



A- HUELLA TÉCNICA
B- HUELLA TÉCNICA ESQUINA DERECHA
C- HUELLA TÉCNICA ESQUINA IZQUIERDA



PELDAÑO ESCALERA


No disponible en stock. Consultar condiciones

Not in stock. Check conditions

ATENCIÓN: Las piezas no deben ser desembaladas hasta el momento de la colocación, mantenerlos con el corcho separador

WARNING: Step tiles should not be unpackaged until they are ready to be installed. Keep them with the cork separator in place

A- PIEZA BASE *FIELD TILE*
B- TABICA Ó PIEZA INFERIOR *STAIR RISER OR LOWER PIECE*
C- PERFIL METÁLICO *METALLIC PROFILE (BUTECH)*



CT014

Catálogo **PAR-KER**
Original Ceramic Park®

Fecha edición *Edition data*: Diciembre *December* 2013

Diseño *Design*: Dpto. Publicidad VENIS

Fotografía *Photography*: Dpto. Publicidad VENIS

Imprime *Printed by*:

Edita *Edition*: VENIS S.A., P.O. Box 190 Villarreal, Spain (Porcelanosa Grupo)

© 2013 Porcelanosa Grupo

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa del Grupo Porcelanosa puede ser sancionada conforme el Código Penal.

VENIS S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por VENIS.

VENIS S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installations instructions published by VENIS should be followed.



VENIS S.A. - Porcelanosa Grupo

Ctra. N-340 Km 56.5
12540 Villarreal-Castellón-SPAIN

P.O. Box 190

Tel.: +34 964 507 700*

Fax.: 964 507 719 Nacional

+34 964 507 729 International

venis@venis.com

www.porcelanosagrupo.com

